

Verwijzingscriteria naar de lactatiekundige tijdens de kraamperiode

Nr.	Indicatie (pre- en postnataal)	Interventie	Moment van verwijzing
1.	De borstvoeding komt onvoldoende op gang	<ul style="list-style-type: none"> - Hulpvraag verhelderen - Eerste vragen beantwoorden - Alle interventies worden uitgevoerd volgens een borstvoedingsprotocol - Verstrekken van relevant - foldermateriaal van VBN of LLL 	Indien de borstvoeding na de interventies niet voldoende of beter op gang komt, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige.
2.	Aanlegproblemen: <ul style="list-style-type: none"> - moederfactoren - kindfactoren - houdingsfactoren 	<ul style="list-style-type: none"> - Hulpvraag verhelderen - Eerste vragen beantwoorden - Het aanleggen van de baby observeren - Indien de hulpvraag duidelijk is, interventies volgens borstvoedings protocol uitvoeren - De volgende dag opnieuw de baby aanleggen en de voedingssituatie beoordelen 	Indien na één à twee dagen de situatie niet duidelijk verbetert, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige
3.	Onverklaarbare en/of onoplosbare pijn van moeder bij het voeden	<ul style="list-style-type: none"> - Hulpvraag verhelderen - Observatie van het aanleggen - Telefonisch overleg met de lactatiekundige 	Indien de situatie niet verbetert na één à twee dagen, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige
4.	Onvoldoende groei of geen groei vanaf de vijfde dag	<ul style="list-style-type: none"> - Naast de borstvoeding starten met bijvoeding volgens "richtlijn bijvoeden" van de NVL (eerste keus is afgekolfde moedermelk, dit desgewenst in combinatie met kunstvoeding) - De hoeveelheid bijvoeding en het aantal keren borstvoeding noteren - Het aantal plas- en poepluiers noteren - Voedings- en rustadviezen aan moeder geven volgens een borstvoedingsprotocol - Telefonisch overleg met de lactatiekundige 	Indien de groei binnen twee dagen na de interventies niet duidelijk verbetert, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige.

5.	Borstontsteking	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseren volgens een borstvoedingsprotocol - Telefonisch overleg met de lactatiekundige - Verstrekken van relevant foldermateriaal 	De moeder wordt in overleg verwezen naar de lactatiekundige
6.	Kinderen die de borst weigeren	<ul style="list-style-type: none"> - Hulpvraag verhelderen - Borstvoedingssessie bijwonen en ondersteunen - Telefonisch overleg met de lactatiekundige 	Indien de situatie niet verbetert na één à twee dagen, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige
7.	Aan het eind van het kraambed wordt nog gebruik gemaakt van hulpmiddelen waarbij het risico bestaat dat het borstvoedingsproces wordt verstoord. Denk hierbij aan het gebruik van kolf, tepelhoedje, cupje, vingervoeder of borstvoedingshulpset, etc.	Informatie verstrekken over de risico's, b.v. borstontsteking, tepelkloven, spruw, onvoldoende groei, het verminderen van de melkproductie en het uitgeput raken van moeder	Wanneer bij het afsluiten van het kraambed deze hulpmiddelen nog worden gebruikt, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige
8.	Symptomen die kunnen wijzen op: <ul style="list-style-type: none"> - spruw bij de baby - candida infectie bij de moeder 	<ul style="list-style-type: none"> - Telefonisch overleg met de lactatiekundige - Verstrekken van relevant foldermateriaal 	De moeder wordt in overleg verwezen naar de lactatiekundige.
9.	Borstvoedingsproblemen bij een meerling	<ul style="list-style-type: none"> - Hulpvraag verhelderen - Eerste vragen beantwoorden - Eventueel telefonisch overleg met de lactatiekundige - Op vraag verstrekken van relevant foldermateriaal van VBN of LLL 	Bij constatering dat de borstvoedingsproblemen niet direct oplosbaar zijn, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige.

10.	<p>Kinderen of moeders met een aangeboren, verworven ziekte of afwijking, waarbij het normale borstvoedingsproces risico loopt verstoord te worden.</p> <p>Kinderen met o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prematuriteit/dysmaturiteit - syndroom van Down - schisis - enz. <p>Moeders met o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - handicap aan de bovenste ledematen - status na borstoperatie - zintuiglijke stoornissen - schildklierafwijkingen - enz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hulpvraag verhelderen - Eerste vragen beantwoorden - Eventueel telefonisch overleg met de lactatiekundige - Op vraag verstrekken van relevant foldermateriaal van VBN of LLL 	<p>Bij constatering dat de borstvoedingsproblemen niet direct oplosbaar zijn, wordt de moeder verwezen naar de lactatiekundige.</p> <p>Indien de moeder preventief wordt verwezen naar de lactatiekundige wordt de verwijzing met de moeder besproken na de 24^e week in de zwangerschap.</p>
-----	--	---	---